



Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-20

Plats och tid

Sorsele kommun, sessionssalen/digitalt,
tisdag 2021-04-20, klockan 13.00-15:30

Beslutande

Ledamöter

Jan Axelsson (c)
Sven-Åke Nilsson (s)
Bengt Abrahamsson (v)
Jan Lövgren (s)
Densy Ahlenius (s)
Lars-Göran Holmlund (s)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Therese Brännlund, samhällsbyggnadschef §§ 17-37
Johan Svensson, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 17-37
Annika Lindberg, miljöinspektör §§ 17-30
Eila Nylén, bygglovshandläggare §§ 17-37
Anette Edvardsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 17-37
Anette Edvardsson

Ordförande
Jan Axelsson

Justerande
Sven-Åke Nilsson (s)

BEVIS/ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-20 Paragrafer 17-37

Datum för anslagets uppsättande

2021-04- Anslaget tas ner efter 2021-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kanslienheten

Underskrift

.....
Anette Edvardsson



Sbn § 17

Fastställande av ärendelistan

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Dagens ärendelista fastställs enligt följande;

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Information
5. Meddelanden
6. Redovisning delegeringsbeslut
7. Budgetuppföljning januari-mars 2021
8. Årsrapport 2020
9. Remiss försäljning mark, del av fastigheten Ammarnäs 2:101 i syfte att förstora befintlig tomt, Ammarnäs 2:152
10. Remiss försäljning mark, del av fastigheten Ammarnäs 2:101 i syfte att skapa ny tomt, Ammarnäs 2:155
11. Remiss försäljning mark, del av fastigheten Ammarnäs 2:101 i syfte att skapa ny tomt, Ammarnäs 2:149
12. Remiss försäljning mark, del av fastigheten Ammarnäs 2:101 i syfte att förstora befintlig tomt, Ammarnäs 2:149
13. Försäljning mark, del av kommunens fastigheten Ammarnäs 2:101, inom Ammarnäs fritidsstugors samfällighetsförening
14. Begäran om planbesked Bertejaur 1:22
15. Tillsynsplan 2021-2023, miljöbalken, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel
16. Riktlinjer för handläggning, föreskrifter om avfallshantering
17. Bygglov nybyggnad av fritidshus - Sandsele 3:90
18. Bygglov fritidshus Risnäs 1:12
19. Bygglov nybyggnad fritidshus Ammarnäs 2:358
20. Bygglov nybyggnad fritidshus Ammarnäs 2:190
21. Bygglov för tre fritidshus Abmoberg 3:37
22. Bygglov tillbyggnad av industrilokal Granen 1
23. Enskilda avlopp



Sbn § 18

Information

Miljö- och hälsoskyddsinspektören informerar bland annat om:

Den sökande i tobaksärendet som nämnden tog beslut om i november förra året har återkommit med en ny ansökan och nu fått ett tillfälligt tillstånd då han kan anses uppnå kraven som ställs i lag. Tillståndet gäller i 6 månader från den 15 februari till och med den 15 augusti. Innan tillståndets utgång kommer en ny prövning att göras för att se om den sökande fortsatt är ekonomiskt skötsam.

Ammarnäs förskola/skola

Vid en nyligen gjord inspektion på Ammarnäs skola så har stora avvikelser uppkommit. En av avvikelserna gäller att förskolan saknar staket, något som bör anses vara en alvarlig avvikelse då det finns närliggande vägar. Vintertid förekommer skoterkörning på skolans område och det förekommer även kiss och bajs från lösspringande hundar på skolans område. Dessa är tydliga och allvarliga risker för både barnens hälsa men också liv. Med anledning av detta samt andra avvikelser som framkommit under inspektionen kommer en uppföljande inspektion att göras.

Sorsele kommuns avloppsreningsverk

Vid nyligen gjorda inspektioner på Sorseles kommuns reningsverk så har det uppkommit stora avvikelser. Bland annat har det framkommit att provtagningen av avloppsvatten inte tas enligt gällande lagstiftning. Detta har som följd att Sorsele kommun inte kan påvisa vad vi har släppt ut till recipient sedan avloppsreningsverkets uppstart. Som grund till varför detta kunnat ske ligger sannolikt dålig kontroll över sin egenkontroll samt otillräcklig tillsyn på verksamheten.

Samhällsbyggnadschef informerar bland annat om:

Leasingbil är beställd till samhällsbyggnadsverksamheten, den kommer också kunna användas av andra verksamheter.

Leverans av beställd brandbil preliminärt under 2022.



Sbn § 19

Meddelanden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om inkommande meddelande:

1. Skrivelse grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder, dokumentid: 89049
 2. Rapport grundläggande granskning 2020 Samhällsbyggnadsnämnden, dokumentid: 89048
 3. Rapport grundläggande granskning 2020 Kommunstyrelsen, dokumentid: 89047
-



Sbn § 20

Redovisning av delegeringsbeslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Enligt fastställd delegeringsordning ska delegeringsbeslut redovisas till samhällsbyggnadsnämnden vid påföljande sammanträde. Redovisningen innebär inte att fattade beslut får omprövas eller fastställas. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Byggnadsinspektörens delegeringsbeslut:

2020.385-232	Tallen 4 – Slutbesked vikport
2018.225-235	Karlgård 1:4 & Karlgård 1:19 – Slutbesked nätstation
2018.228-235	Varåive 1:1 – Slutbesked nätstation
2018.226-235	Grannäs 1:17 – Slutbesked nätstation
2018.224-235	Grannäs 1:10 – Slutbesked nätstation
2019.289-234	Ammarnäs 2:476 – Slutbesked fritidshus och skotergarage
2017.201-238	Bertejaur 1:32 – Slutbesked marklov
2018.133-231	Sorsele 1:18 – Slutbesked tillbyggnad av farstukvist med balkong
2015.340-235	Vekarn 1:23 – Slutbesked nätstation
2015.344-235	Tväråträsk 10:1 – Slutbesked nätstation
2015.342-235	Tväråträsk 9:2 – Slutbesked nätstation
2015.149-235	Nedre Lomfors 1:10 – Slutbesked transformatorstation
2016.18-235	Tväråträsk 2:13 – Slutbesked nätstation
2016.20-235	Tväråträsk 2:10 – Slutbesked nätstation
2016.22-235	Tväråträsk 2:5 – Slutbesked nätstation
2016.17-235	Tväråträsk 1:28 – Slutbesked nätstation
2016.19- 235	Tväråträsk 1:24 - Slutbesked nätstation
2015.343- 235	Tväråträsk 1:20 - Slutbesked nätstation
2015.207-235	Torviksele 1:13 - Slutbesked nätstation
2016.21-235	Sorseleskogen 1:1 - Slutbesked nätstation
2015.182-235	Sandsjö 3:15 - Slutbesked nätstation
2015.206-235	Sandsele 5:1 - Slutbesked nätstation
2015.208-235	Sandsele 2:15 - Slutbesked nätstation
2015.183-235	Lomselenäs 1:4 - Slutbesked nätstation
2015.205-235	Fredriksborg 1:5 - Slutbesked nätstation
2015.148-235	Lomselenäs 1:5 – Slutbesked transformatorstation
2015.150-235	Lomselenäs 1:6 - Slutbesked transformatorstation
2015.175-235	Nedre Lomfors 1:4 - Slutbesked transformatorstation
2015.341-235	Råstrand 3:2 - Slutbesked nätstation

Forts.



Sbn § 20 forts.

2015.147-235	Sadiliden 1:2 - Slutbesked transformatorstation
2015.299-235	Sandsele 1:32 - Slutbesked nätstation
2015.243-235	Källbäck 1:6 - Slutbesked nätstation
2015.244-235	Råstrand 1:23 - Slutbesked nätstation
2015.246-235	Råstrand 1:21 - Slutbesked nätstation
2015.247-235	Råstrand 6:25 - Slutbesked nätstation
2015.248-235	Råstrand 6:25 - Slutbesked nätstation
2015.286-235	Råstrand 1:10 - Slutbesked nätstation
2015.346-235	Sappetnäs 1:13 - Slutbesked nätstation
2017.98-234	Ammarnäs 2:280 – Slutbesked för markåtgärd
2014.354-235	Storbacken 1:3 - Slutbesked transformatorstation
2014.353-235	Norrsele 1:53 – Slutbesked kopplingsstation
2014.352-235	Sorsele 3:1 - Slutbesked kopplingsstation
2014.351-235	Sorsele 1:1 - Slutbesked nätstation
2014.350-235	Sorsele 1:1 - Slutbesked kopplingsstation
2014.349-235	Sorseleskogen 1:1 - Slutbesked nätstation
2014.348-235	Sorseleskogen 1:1 - Slutbesked nätstation
2014.347-235	Sorseleskogen 1:1 - Slutbesked nätstation
2014.346-235	Norrsele 1:28 - Slutbesked nätstation
2014.339-235	Kronoöverlopsmarken 1:1 - Slutbesked transformatorstation
2014.307-235	Saxnäs 1:14 - Slutbesked transformatorstation
2014.244-235	Forsbacka 1:4 - Slutbesked transformatorstation
2014.243-235	Allmänningsskogen 1:1 - Slutbesked transformatorstation
2014.227-235	Blattniksele 2:1 - Slutbesked transformatorstation
2014.226-235	Forsbacka 1:3 - Slutbesked transformatorstation
2014.225-235	Klippen 1:2 - Slutbesked transformatorstation
2014.206-235	Sandsjö 3:7 - Slutbesked transformatorstation
2014.205-235	Sandsjö 2:26 - Slutbesked transformatorstation
2014.204-235	Sandsjö 2:11 - Slutbesked transformatorstation
2014.203-235	Sandsjö 2:3 - Slutbesked transformatorstation
2014.202-235	Sandsjö 3:5 - Slutbesked transformatorstation
2014.201-235	Sandsjö 2:20 - Slutbesked transformatorstation
2014.197-235	Östanå 1:3 - Slutbesked transformatorstation
2014.64-235	Ammarnäs 2:212 - Slutbesked transformatorstation
2014.4-235	Fjällsjönäs 1:4 - Slutbesked nätstation
2014.3-235	Fjällsjönäs 1:3 - Slutbesked nätstation
2014.2-235	Fjällsjönäs 1:5 - Slutbesked nätstation
2013.288-235	Ammarnäs 2:12 - Slutbesked transformatorstation
2013.287-235	Ammarnäs 2:100 - Slutbesked transformatorstation
2013.286-235	Bertejaur 1:3 - Slutbesked transformatorstation
2015.51-235	Gautsträsk 1:29 - Slutbesked nätstation

Forts.

Sbn § 20 forts.

2015.52-235	Gautsträsk 1:2 - Slutbesked nätstation
2015.53-235	Gautsträsk 1:3 - Slutbesked nätstation
2015.54-235	Gautsträsk 2:30 - Slutbesked nätstation
2015.55-235	Gautsträsk 2:59 - Slutbesked nätstation
2015.56-235	Gautsträsk 2:10 - Slutbesked nätstation
2015.57-235	Karlsten 1:5 - Slutbesked nätstation
2015.61-235	Bure 5:1 - Slutbesked transformatorstation
2015.85-235	Karlslund 2:1 - Slutbesked transformatorstation
2015.86-235	Risnäs 1:6 - Slutbesked transformatorstation
2015.87-235	Grannäs 1:9 - Slutbesked transformatorstation
2015.88-235	Granåker 1:5 - Slutbesked transformatorstation
2015.160-235	Nordsjö 1:5 - Slutbesked transformatorstation
2015.184-235	Fjällnäs 1:18 - Slutbesked nätstation
2015.216-235	Fjällnäs 1:12 - Slutbesked nätstation
2015.251-235	Måskenaive 2:15 - Slutbesked nätstation
2015.252-235	Forsbacka 1:2 - Slutbesked transformatorstation
2016.238-235	Saxnäs 1:37 - Slutbesked nätstation
2016.163-235	Rackmyrheden 1:7 - Slutbesked transformatorstation
2016.146-235	Fjällsjönäs 1:26 - Slutbesked nätstation
2016.78-235	Östersund 1:2 - Slutbesked transformatorstation
2017.198-235	Kronoöverlopsmarken 1:1 - Slutbesked nätstation/ transformatorstation
2017.174-235	Gautsträsk 1:13 - Slutbesked transformatorstation
2017.173-235	Gautsträsk 1:13 - Slutbesked transformatorstation
2017.153-235	Sorseleskogen 1:1 - Slutbesked transformatorstation
2017.152-235	Gautsträsk 2:6 - Slutbesked transformatorstation
2017.151-235	Gautsträsk 1:27 - Slutbesked transformatorstation
2017.150-235	Abmoberg 3:25 - Slutbesked transformatorstation
2017.130-235	Stensund 3:24 - Slutbesked nätstation
2018.48-235	Grundsund 1:1 - Slutbesked nätstation
2018.179-235	Abmoberg 3:75 - Slutbesked nätstation
2018.207-235	Bertejaur 1:22 - Slutbesked nätstation
2018.253-235	Staggträsk 1:28 - Slutbesked nätstation
2018.254-235	Johannisberg 1:10 - Slutbesked nätstation
2018.255-235	Rengård 2:1 - Slutbesked nätstation
2018.256-235	Sorseleskogen 1:1 - Slutbesked nätstation
2018.257-235	Asplund 1:13 - Slutbesked nätstation
2018.258-235	Grannäs 1:9 - Slutbesked nätstation
2019.340-235	Bockträsk 1:31 - Slutbesked nätstation
2019.339-235	Racknäs 1:2 - Slutbesked nätstation
2019.245-235	Karlslund 2:1 - Slutbesked nätstation
2019.244-235	Karlsten 1:5 - Slutbesked nätstation

Forts.



Sbn § 20 forts.

2019.243-235	Gautsträsk 2:30 - Slutbesked nätstation
2019.242-235	Gautsträsk 1:3 - Slutbesked nätstation
2019.13-235	Högbränna 1:5 - Slutbesked transformatorstation
2019.12-235	Västanås 1:4 - Slutbesked transformatorstation
2020.45-235	Forsbacka 1:4 - Slutbesked nätstation
2020.48-235	Allmänningsskogen 1:1 - Slutbesked nätstation
2020.49-235	Forsbacka 1:2 - Slutbesked nätstation
2020.88-235	Ammarnäs s:5 - Slutbesked nätstation
2020.115-235	Gautsträsk 1:13 - Slutbesked nätstation
2016.162-235	Saxnäs 1:11 - Slutbesked transformatorstation
2018.195-234	Ammarnäs 2:251 – Slutbesked sovstuga/attefallshus
2018.287-234	Ammarnäs 2:307 – Interimistiskt slutbesked tillbyggnad fritidshus med eldstad/rökkanal
2019.287-234	Ammarnäs 2:307 – Slutbesked tillbyggnad fritidshus med eldstad/rökkanal
2020.380-235	Gautsträsk 2:73 – Slutbesked eldstad/ rökkanal
2019.165-235	Häggås 2:1 – Slutbesked komplementbyggnad
2020.71-234	Bertejaur 1:64 – interimistiskt slutbesked fritidshus, garage och vindskydd
2020.128-235	Abborren 1 – Slutbesked eldstad/rökkanal
2018.107-235	Ammarnäs 2:105 – Slutbesked eldstad/rökkanal
2018.227-235	Vindelberga 1:2 – Slutbesked nätstation
2020.131-234	Kronoöverloppsmarken 1:1 – Slutbesked tillbyggnad av jakt och fiskekoja
2020.50-235	Blattnicksele 1:170 – Slutbesked grillkåta
2020.401-238	Bertejaur 1:63 – Marklov och startbesked
2020.384-231	Gargnäs 1:67 – Startbesked komplementbostadshus
2020.381-231	Gautsträsk 1:34 – Startbesked tillbyggnad av bostad
2021.23-234	Ammarnäs 2:332 – Bygglov fritidshus
2021.15-234	Sandsele 3:90 – Startbesked rivning av fritidshus
2019.27-235	Sandsele 5:5 – Slutbesked eldstad
2021.39-235	Ammarnäs 2:140 – startbesked komplementbyggnad
2021.35-517	parkeringstillstånd
2021.55-231	Karlsgård 1:19 – Startbesked tillbyggnad av bostad
2021.28-234	Bertejaur 1:80 – Bygglov fritidshus och garage
2021.44-235	Kamreraren 1 – Bygglov och startbesked för garage
2021.21-234	Ammarnäs 2:282 – Bygglov fritidshus
2019.40-235	Hingsten 8 – Slutbesked eldstad, rökkanal
2021.50-235	Sandsele 3:8 – Bygglov och startbesked för garage
2020.235-234	Ammarnäs 2:446 – Slutbesked attefallshus
2021.76-234	Ammarnäs 2:323 – Bygglov fritidshus
2021.73-238	Ammarnäs 2:480 – Marklov och startbesked

Forts.



Sbn § 20 forts.

- 2021.45-236 Kamreraren 6 – Rivningslov och startbesked för två byggnader
2020.236-236 Bockträsk 2:1 – Slutbesked rivning av brandhärjad ladugård
2021.23-234 Ammarnäs 2:332 – Startbesked fritidshus
2021.74-235 Ammarnäs 2:332 – Startbesked eldstad och röckanal
2021.43-235 Tjulträsk 1:30 – Bygglov och startbesked för nätstation

Miljöinspektörens delegeringsbeslut:

- 2021.040-407 Yttrande över samråd om fortsatt täktverksamhet, Norrsele 1:5 mfl.
2021.049-407 Tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning, Bertejaur 1:80
2021.079-427 Beslut om arbete inom vattenskyddsområde, Sorseleskogen 1:1
2021.109-407 Beslut om kompostering av hushållsavfall, Svalan 19.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens delegeringsbeslut:

- 2021.3-460 Suorssá Sense AB – Beslut om riskklassificering.
2020.375-407 S 45 – Beslut om tillfälligt tobakstillstånd
2021.65-460 Yttrande ang utökat serveringstillstånd Ammarnäs fritidscenter
2021.53-460 Ammarnäs Guidecenter AB – Beslut om ny erfarenhetsklass
2021.47-465 STF Serve – Beslut om upphörande av livsmedelsverksamhet

Bostadsanpassningshandläggarens delegeringsbeslut:

- 2021.16-274 Beviljat installation av spisvakt.
2021.25-274 Beviljat installation av spisvakt.
2021.29-274 Beviljat anpassning av badrum och ledstänger brotrapp och passage till garage.
2021.30-274 Beviljat installation av spisvakt.
2021.56-274 Beviljat återställning av bänk under diskho.
2021.58-274 Beviljat installation av ledstång till källare och stödhandtag i dusch.
2021.75-274 Beviljat anpassning av trösklar.
2021.78-274 Beviljat anpassning av kök.
2021.100-274 Beviljat installation av spisvakt.
2021.112-274 Beviljat anpassning av tröskel till ytterdörr samt installation av stödhandtag i dusch.



Datum
2021-04-20

Sida
10

Sbn § 21

Dnr 2021.111-042

Budgetuppföljning januari-mars

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Godkänner budgetuppföljningen.

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljning redovisas för nämnden vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-12

Uppföljning jan-mar 2021, SBV 2021-04-12

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef



Datum
2021-04-20

Sida
11

Sbn § 22

Dnr 2020.105-042

Årsrapport 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Godkänner redovisningen av årsrapporten

Ärendebeskrivning

Verksamhetschefen redovisar årsrapporten.

Resultatet vid årets slut var ett underskott på 700 tusen kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-12

Verksamhetsberättelser 2021-04-12

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef



Sbn § 23

Dnr 2021.101-253

Remiss försäljning mark, del av fastigheten Ammarnäs 2:101 i syfte att förstora befintlig tomt, Ammarnäs 2:152

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:

- Samhällsbyggnadsnämndens ståndpunkt är att inte förtäta befintliga områden utan att Sorsele kommun ska skapa nya områden.
- Nämnden anser att en förtätning av området motverkar syftet med den befintliga detaljplanen. En förtätning skulle påverka området negativt främst gällande grönyteområden, tillgänglighet till och skötsel av området både sommar och vintertid.

Ärendebeskrivning

Ärendet har av kommunfullmäktige återremitterats till kommunstyrelsen för ny beredning (Kf § 11, Dnr 2020/469-253). Tekniska verksamheten har lämnat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Återremissen har beretts av kommunchef, chef för samhällsbyggnadsnämnd och teknisk chef. Fokusområde har varit att ta hänsyn till rådande detaljplan och befintlig bebyggelse inom samfälligheten samt den fördjupade översiktsplanen för Ammarnäs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande remiss markförsäljning 2021-04-12

Översiktskarta 2021-04-12

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef
Teknisk chef



Sbn § 24

Dnr 2021.102-253

**Remiss försäljning mark, del av fastigheten
Ammarnäs 2:101 i syfte att skapa ny tomt,
Ammarnäs 2:155**

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:

- Att inte bevilja markförsäljning i syfte att skapa ny tomt.
- Samhällsbyggnadsnämndens ståndpunkt är att inte förtäta befintliga områden utan att Sorsele kommun ska skapa nya områden.
- Nämnden anser att en förtätning av området motverkar syftet med den befintliga detaljplanen. En förtätning skulle påverka området negativt främst gällande grönyteområden, tillgänglighet till och skötsel av området både sommar och vintertid.

Ärendebeskrivning

Ärendet har av kommunfullmäktige återremitterats till kommunstyrelsen för ny beredning (Kf § 11, Dnr 2020/470-253). Tekniska verksamheten har lämnat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Återremissen har beretts av kommunchef, chef för samhällsbyggnadsnämnd och teknisk chef. Fokusområde har varit att ta hänsyn till rådande detaljplan och befintlig bebyggelse inom samfälligheten samt den fördjupade översiktsplanen för Ammarnäs.

Beredningen vill särskilt peka på dom många utvecklingsområden som den fördjupade översiktsplanen har pekat ut vilket i sin tur leder till slutsatsen att kommunen ser mycket positivt på Ammarnäs områdets fortsatta utveckling vilket görs bl.a. med att skapa förutsättningar för nya exploateringsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-12

Översiktskarta 2021-04-12

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef
Teknisk chef



Sbn § 25

Dnr 2021.104-253

Remiss försäljning mark, del av fastigheten Ammarnäs 2:101 i syfte att skapa ny tomt, Ammarnäs 2:149

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:

- Att inte bevilja markförsäljning i syfte att skapa ny tomt.
- Samhällsbyggnadsnämndens ståndpunkt är att inte förtäta befintliga områden utan att Sorsele kommun ska skapa nya områden.
- Nämnden anser att en förtätning av området motverkar syftet med den befintliga detaljplanen. En förtätning skulle påverka området negativt främst gällande grönyteområden, tillgänglighet till och skötsel av området både sommar och vintertid.

Ärendebeskrivning

Ärendet har av kommunfullmäktige återremitterats till kommunstyrelsen för ny beredning (Kf § 11, Dnr 2020/468-253). Tekniska verksamheten har lämnat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Förfrågan omfattar ca: 900 m² där syftet är att bilda en helt ny fastighet.

Återremissen har beretts av kommunchef, chef för samhällsbyggnadsnämnd och teknisk chef. Fokusområde har varit att ta hänsyn till rådande detaljplan och befintlig bebyggelse inom samfälligheten samt den fördjupade översiktsplanen för Ammarnäs.

Beredningen vill särskilt peka på dom många utvecklingsområden som den fördjupade översiktsplanen har pekat ut vilket i sin tur leder till slutsatsen att kommunen ser mycket positivt på Ammarnäs områdets fortsatta utveckling vilket görs bl.a. med att skapa förutsättningar för nya exploateringsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-12

Översiktskarta 2021-04-12

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef
Teknisk chef



Sbn § 26

Dnr 2021.105-253

Remiss försäljning mark, del av fastigheten Ammarnäs 2:101 i syfte att förstora befintlig tomt, Ammarnäs 2:149

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:

- Samhällsbyggnadsnämndens ståndpunkt är att inte förtäta befintliga områden utan att Sorsele kommun ska skapa nya områden.
- Nämnden anser att en förtätning av området motverkar syftet med den befintliga detaljplanen. En förtätning skulle påverka området negativt främst gällande grönyteområden, tillgänglighet till och skötsel av området både sommar och vintertid.

Ärendebeskrivning

Ärendet har av kommunfullmäktige återremitterats till kommunstyrelsen för ny beredning (Kf § 11, Dnr 2020/468-253). Tekniska verksamheten har lämnat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Förfrågan omfattar ca: 360 m² där syftet är att förstora befintlig fastighet.

Återremissen har beretts av kommunchef, chef för samhällsbyggnadsnämnd och teknisk chef. Fokusområde har varit att ta hänsyn till rådande detaljplan och befintlig bebyggelse inom samfälligheten samt den fördjupade översiktsplanen för Ammarnäs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-12

Översiktskarta 2021-04-12

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef
Teknisk chef



Datum
2021-04-20

Sida
16

Sbn § 27

Dnr 2021.106-253

Försäljning mark, del av kommunens fastigheten Ammarnäs 2:101, inom Ammarnäs fritidsstugors samfällighetsförening

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande:

- Samhällsbyggnadsnämndens anser att framtida förfrågningar gällande tomtförstoringar och markförsäljning rörande Gemensamhetsanläggning Ammarnäs GA:1 inom Ammarnäs 2:101 ska avslås.

Ärendebeskrivning

Ärendet har tillkommit på grund av dom tidigare ärenden och diskussioner som gällt markköp och markfrågor inom Ammarnäs fritidsstugors samfällighetsförening.

Tekniska verksamheten har lämnat ärendet på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet har beretts av kommunchef, chef för samhällsbyggnadsverksamhet och teknisk chef. Fokusområde har varit att ta hänsyn till rådande detaljplan och befintlig bebyggelse inom samfälligheten samt den fördjupade översiktsplanen för Ammarnäs och det faktum att exploatering sker inom Ammarnäs-området vilket har fört med sej att fler tomter finns tillgängliga nu mot tidigare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-12

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef
Teknisk chef



Sbn § 28

Dnr 2021.107-214

Begäran om planbesked för ändring av detaljplan – del av fastigheten Bertejaur 1:22

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

- Uppdrar samhällsbyggnadsverksamheten att påbörja arbetet med ändring av detaljplanen. Beslut om antagande av detaljplan bedöms ske under hösten/vintern 2021.
- Detta beslut går inte att överklaga (plan- och bygglagen 13 kap. 2 §).
- Avgift enligt av kommunen fastställd taxa.

Ärendebeskrivning

Förfrågan om möjligheterna att göra en mindre justering av de gällande detaljplanerna för fastigheten Bertejaur 1:22, vid Vindelåforsen. Sökande vill justera detaljplanerna vid gränzonen mellan den södra och norra delen på respektive plan för att erhålla ett bättre utnyttjande av respektive 1:31, 1:22 och 1:65.

När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i plan- och bygglagen 5 kap. 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som gjort begäran inte kommer överens om något annat. Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda planläggning och det ska också framgå när planen bedöms kunna antas. Ett positivt planbesked är inte bindande. Ett planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap. 5 § bedöms kunna lämnas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-12
Planbesked ansökan 2021-04-12
Situationsplan 2021-04-12

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef
Sökande



Sbn § 29

Dnr 2021.097-409

Tillsynsplan 2021-2023, inom miljöbalken, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Fastställer Tillsynsplan 2021-2023.

Ärendebeskrivning

I bland annat miljötillsynsförordningen (2011:13), regleras att en myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter ska ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Myndigheten ska även utföra en årlig behovsutredning, föra register över verksamheter som fodrar återkommande tillsyn, och för varje år upprätta en tillsynsplan som baseras på utredning och register. I tillsynsplanen fördelas tillgängliga tjänsteresurser på tillsynsobjekten och även på förutsägbara händelser. Fördelningen görs under en treårsperiod. I planen finns möjlighet att påverka tillsynens inriktning, genom att ge mer eller mindre tid till olika typer av tillsynsobjekt eller händelser.

Planen har tagits fram efter en mall från SKR och i arbetet har Therese Brännlund, Johan Svensson och Annika Lindberg deltagit.

Planen är ett verktyg för att kunna påverka tillsynens inriktning, och det är ett krav att den ska upprättas och fastställas av den tillsynsansvariga nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-08

Tillsynsplan

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöinspektör



Sbn § 30

Dnr 2021.099-409

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Fastställer Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Föreskrifter om avfallshantering för Sorsele kommun.

Ärendebeskrivning

I dokumentet Föreskrifter om avfallshantering i Sorsele kommun, regleras hanteringen av avfall inom kommunen. Kommunstyrelsen är avfallsansvarig nämnd, men Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över avfallshantering enligt miljöbalken. I föreskrifterna om avfall finns även vissa dispenser och liknande, där Samhällsbyggnadsnämnden är beslutsfattande. Handläggarna fattar de flesta av dessa beslut på delegation, och därför behövs riktlinjer för handläggningen av avfallsärenden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-09
Riktlinjer för handläggning

Utdrag: 21
Samhällsbyggnadschef
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöinspektör
Teknisk chef
GVA



Sbn § 31

Dnr 2021.15-234

Bygglov nybyggnad fritidshus Sandsele 3:90

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

- Beviljar bygglov för fritidshus på fastigheten Sandsele 3:90 enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen, PBL.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd enligt 10 kap 9 § och 14 § PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Jens Johansson.
- Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän nämnden lämnat startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.
- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om det inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag när beslutet vann laga kraft (PBL 9 kap 43 §). Beslutet kungörs i Post och Inrikes tidning.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 3 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga.

Ärendebeskrivning

Anders Taflin tillsammans med Ida Jonsson har ansökt om bygglov för fritidshus på fastigheten Sandsele 3:90.

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Fritidshuset är planerat att bli 126 m². Det finns ett fritidshus på fastigheten som flyttas till annan fastighet, rivningslov beviljades 2021-02-19. Det sökta fritidshuset planeras att ligga utanför strandskyddsområde och några meter öster om den nuvarande byggnaden. I ärendet inkom blankett om grannes yttrande för fastighetsägarna för Sandsele 3:89 och 3:88, de hade inget att erinra.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-15
Ansökan
Plan- och sektionsritning
Fasadritning
Reviderad situationsplan

Utdrag: 21

Bygglovshandläggare, Sökande



Sbn § 32

Dnr 2021.32-234

Ansökan om bygglov – Risnäs 1:12

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

- Beviljar bygglov och startbesked för fritidshus.
- För att genomföra åtgärden krävs ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd, 10 kap 10 § och 10 kap 14 § plan- och bygglagen, PBL.
- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysning

Bygglovets upphör att gälla om det inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag när beslutet vann laga kraft (PBL 9 kap 43 §).

Beslutet kungörs i Post och Inrikes tidning.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 3 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga.

Ansökan om strandskyddsdispens är inskickad till samhällsbyggnadsnämnden. Åtgärden får inte påbörjas innan strandskyddsdispensen är beviljad.

Ärendebeskrivning

Ulf Carlberg ansöker om bygglov för ett fritidshus på fastigheten Risnäs 1:12.

Fastigheten ligger på en liten ö utanför detaljplanlagt område och marken är i större utsträckning jordbruksmark. Då fastigheten ligger på en ö och översvämningensrisken är stor är det viktigt att byggnaden hamnar på en hög stabil grund för att minska risken för skador på byggnaden.

Fritidshuset planeras att bli 57m² och kommer ligga på jordbruksmark. Placeringen är i utkant av jordbruksmark och intill närliggande byggnader. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, skyddande vattendrag, friluftsliv och natura 2000 område.

I detta ärende har fastighetsägarna på Risnäs 1:14, 1:16 och 1:18 fått tid att yttra sig i ärendet. Ingen erinran har inkommit.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-15

Ansökan



Datum
2021-04-20

Sida
22

Situationsplan
Översiktskarta
Fasad- och planritning

Utdrag: 21
Bygglovshandläggare
Sökande



Sbn § 33

Dnr 2021.61-234

Ansökan om bygglov – Ammarnäs 2:358

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

- Beviljar bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ammarnäs 2:358 enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen, PBL.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd enligt 10 kap 9 § och 14 § PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Monika Hornig-Breitbach, Sorsele.
- Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän nämnden lämnat startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.
- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om det inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag när beslutet vann laga kraft (PBL 9 kap 43 §).

Beslutet kungörs i Post och Inrikes tidning.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 3 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga.

Ärendebeskrivning

August Lersten ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ammarnäs 2:358.

Fastigheten ligger utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse.

Handlingar för ärendet har delgivits fastighetsägarna som även äger grannfastigheten, Maria Kärnerud och Patrik Frisk. De har inget att erinra ansökan. Då området ligger inom riksintresse för rennärning har grans sameby fått del av handlingarna, inget har framförts i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-15

Ansökan

Planritning

Fasadritning

Situationsplan

Situationsplan översikt

Utdrag: 21

Bygglovshandläggare, Sökande



Sbn § 34

Dnr 2020.406-234

Ansökan om bygglov – Ammarnäs 2:190

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Ärendet återremitteras till kommande sammanträde för att säkerställa eventuella inkomna yttranden.

Ärendebeskrivning

Johan Lindberg ansöker om bygglov för fritidshus på fastigheten Ammarnäs 2:190. För fastigheten gäller detaljplan 24-SOR-1901. Detaljplanen medger en huvudbyggnad på max 120m² och komplementbyggnad på max 40m². Sökande vill bygga en huvudbyggnad på 155m². De vill minska arean för komplementbyggnad och bygga mer på huvudbyggnaden.

I ärendet har fastighetsägarna för Ammarnäs 2:189, 2:182, 2:183, 2:184, 2:191 och 2:101 delgivits handlingar och fått tid att yttra sig i ärendet.

Det inkom yttrande från Ammarnäs 2:191 om att höjderna ska beaktas och att utfart ska ske mot Ugglevägen.

Yttrande inkom även från Ammarnäs 2:189 om att de vill försäkra sig om att det inte byggs fler byggnader för att de senare vill bygga komplementbyggnader. De tycker även att byggnaden borde planeras i symmetri linje med befintlig bebyggelse. Den nya byggnationen ligger närmare Ugglevägen än tidigare bebyggelse.

Fastighetsägarna till Ammarnäs 2:184 hade också erinringar gällande husets storlek, att det utgör en stor avvikelser. Tidigare fyllde de upp massor och att de vill att åtgärder ska vidtas innan byggnation. De framför även att nybyggnationen ligger med långsidan mot Ugglevägen med ett avstånd på 11m och tidigare bebyggelse ligger med kortsidan mot vägen med ett avstånd på 16-20m, där yttranden menar på att nybyggnation borde följa standarden i området.

Sökanden har kompletterat ansökan efter dessa yttranden. Ny placering av byggnaden har inkommit och ligger längre bak på fastigheten i linje med befintlig bebyggelse. Berörda fastighetsägare har fått ny tid att yttra sig över den nya placeringen. Yttrandetiden utgår 2021-04-29.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-15

Ansökan om bygglov

Plan-, fasad- och sektionssritning

Reviderad situationsplan

Tidigare situationsplan för yttranden

Utdrag: 21

Bygglovshandläggare, Sökande



Datum
2021-04-20

Sida
25

Sbn § 35

Dnr 2021.77-234

Ansökan om bygglov – Abmoberg 3:37

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

- Beviljar bygglov för tre fritidshus.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd (10 kap 9 § och 14 §). Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Monika Hornig-Breitbach, Sorsele.
- Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän nämnden lämnat startbesked (PBL 10 kap 3 §).
- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enl. 10 kap. 4 § PBL.
- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysning

Bygglovets upphör att gälla om det inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag när beslutet vann laga kraft (PBL 9 kap 43 §).

Beslutet kungörs i Post och Inrikes tidning.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 3 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga.

Ärendebeskrivning

Nalovardo AB ansöker om bygglov för tre fritidshus på fastigheten Abmoberg 3:37. Fritidshusen blir 50m² och kommer utgöra en yta på tillsammans 150m². Fritidshusen är fristående.

Området omfattar detaljplan 24-P1983-23. Detaljplanen medger max en huvudbyggnad. Där huvudbyggnad får vara max 100m² och gårdsbyggnader max 50m². Det står att huvudbyggnad jämte garage eller andra gårdsbyggnader ej får uppta större areal än 150m². Grannfastigheterna Sorseleskogen 1:1, Abmoberg 3:36, 3:40 och 3:39 har fått ta del av handlingarna och fått på sig tid att yttra sig, då ansökan avviker från detaljplanen. Ingen har erinrat något i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-15

Reviderad ansökan

Fasad-, plan- och sektionsritning

Situationsplan

Utdrag: 21

Bygglovshandläggare, Sökande



Sbn § 36

Dnr 2021.95-232

Ansökan om bygglov – Granen 1

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

- Beviljar bygglov för tillbyggnad av industrilokal enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd (10 kap 9 § och 14 §). Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Ken Forsberg, Lycksele.
- Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän nämnden lämnat startbesked (PBL 10 kap 3 §).
- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
- Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Upplysning

Bygglovet upphör att gälla om det inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag när beslutet vann laga kraft (PBL 9 kap 43 §).

Beslutet kungörs i Post och Inrikes tidning.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 3 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i Post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga.

Ärendebeskrivning

Sorsele buss och Taxi AB ansöker om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.

För fastigheten finns detaljplan 2422-P91/6. Detaljplanen medger en byggnadshöjd på 8m. Sökanden vill bygga med en byggnadshöjd på ena fasaden med 8,6m. Det ger en avvikelse på 7,5%, 0,6m.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-15

Ansökan

Planritning

Planritning fläktrum

Reviderad fasad- och sektionsritning

Reviderad situationsplan

Utdrag: 21

Bygglovshandläggare

Sökande



Sbn § 37

Dnr 2021.132-424

Enskilda avlopp

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

- Antar det framtagna styrdokumentet, Hantering av enskilda avlopp.
- Uppdrar samhällsbyggnadsverksamheten att påbörja arbetet med prioriteringslista samt riktlinjer för inventering.

Ärendebeskrivning

Inventering av enskilda avlopp är ett arbete som kommuner utför för att uppnå de miljö kvalitetsmål riksdagen beslutat om. På uppdrag av nämnden har ett styrdokument tagits fram för hur avloppsinventeringen i kommunen bör bedrivas.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören har tagit fram ett förslag till styrdokument utifrån gällande regelverk och vägledning från vägledande myndighet samt inspel från Malå kommun hur de bedriver sin inventering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-09
Riktlinjer för handläggning

Utdrag: 21
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”



Serienummer: pXEXmU86X8nEO9wE2mYGNA

Jan Olov Axelsson
Ordförande

21-04-2021 11:29



Sven-Åke Nilsson
Justerande

(Signer's name supplied by Anette Edvardsson)
21-04-2021 19:44



Serienummer: /TYwCnISWftBpXMJnbXfkA

Marie Anette Forsgren Edvardsson
Nämndsekreterare

22-04-2021 08:19

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Sbn 210420_17-37.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-04-21 10:44 Underskriftsprocessen har startat
2021-04-21 10:44 Underskriftsprocessen har startat
2021-04-21 10:44 Underskriftsprocessen har startat
2021-04-21 10:44 En avisering har skickats till Jan Axelsson
2021-04-21 10:44 En avisering har skickats till Sven-Åke Nilsson
2021-04-21 10:44 En avisering har skickats till Anette Edvardsson
2021-04-21 11:20 Autentiseringssidan har nåtts av Jan Axelsson med metod 2 faktor identifikation från IP-adress: 188.126.80.25
2021-04-21 11:21 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan Axelsson
2021-04-21 11:29 Jan Olov Axelsson har signerat dokumentet Sbn 210420_17-37.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: pXEXmU86X8nEO9wE2mYGNA)
2021-04-21 11:29 Alla dokument har undertecknats av Jan Axelsson
2021-04-21 19:30 Autentiseringssidan har nåtts av Sven-Åke Nilsson med metod 2 faktor identifikation från IP-adress: 77.53.255.58
2021-04-21 19:34 Autentiseringssidan har nåtts av Sven-Åke Nilsson med metod 2 faktor identifikation från IP-adress: 77.53.255.58
2021-04-21 19:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Sven-Åke Nilsson
2021-04-21 19:44 Dokumentet har undertecknats av Sven-Åke Nilsson (IP: 77.53.255.58)
2021-04-21 19:44 Alla dokument har undertecknats av Sven-Åke Nilsson
2021-04-22 08:16 Autentiseringssidan har nåtts av Anette Edvardsson med metod 2 faktor identifikation från IP-adress: 80.88.99.11
2021-04-22 08:17 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anette Edvardsson
2021-04-22 08:18 Autentiseringssidan har nåtts av Anette Edvardsson med metod 2 faktor identifikation från IP-adress: 80.88.99.11
2021-04-22 08:19 Marie Anette Forsgren Edvardsson har signerat dokumentet Sbn 210420_17-37.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /TYwCnISWftBpXmJnbXfKA)
2021-04-22 08:19 Autentiseringssidan har nåtts av Anette Edvardsson med metod 2 faktor identifikation från IP-adress: 80.88.99.11
2021-04-22 08:19 Alla dokument har undertecknats av Anette Edvardsson

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo